MARLEY

Portes accordéon

Des portent qui nous séduisent –

si pratiques et si belles...

MARLEY 10 ans DE GARANTIE SUR LES PORTES ACCORDEON*

* voir conditions de garantie – www.marley.de

IFU-CERT
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001
und DIN EN ISO 14001

Optez pour Marley.

Une nouvelle envie d'espace.

... si pratiques et si belles : les portes accordéon apportent tout simplement plus d'espace dans votre espace !

En effet, avec une porte accordéon la zone de pivot est supprimée et cela économise beaucoup de place par rapport à une porte traditionnelle. Ainsi, l'espace est mieux utilisé car, en fin de compte, chaque mètre carré de surface d'habitation et de surface utile coûte de l'argent. C'est pourquoi les portes accordéon sont la solution aux situations difficiles. Savourez une plus grande liberté dans l'aménagement de votre appartement ! Les portes accordéon Marley s'intègrent parfaitement à chaque ambiance et apportent leur propre note dans l'architecture intérieure. Qu'elles soient classiques ou modernes – il y en a pour tous les goûts.

MARLEY 10 ans DE GARANTIE SUR LES PORTES ACCORDEON*

Les portes accordéons Marley offrent bien plus encore :

- grand choix de designs, décors et inserts de verre – en harmonie avec les styles d'aménagement les plus divers !
- différentes réalisations de portes en fonction du prix envisagé, de l'équipement et du domaine d'application.
- flexibilité en largeur et en hauteur.
- technique sophistiquée, matériaux haute qualité et plus de 50 ans d'expérience dans le développement et la production de portes accordéon !
- profils de lames stables à double paroi.
- mécanismes de pliage durables et silencieux.
- brillance durable des coloris.
- montage simple effectué étape par étape pour les ouvertures de porte avec et sans châssis.
- fabrication individuelle sur mesure et sur commande.

Marley : 10 ans de garantie* pour les portes accordéon

Chez Marley, ne laissez rien au hasard. C'est garanti. Car nous nous portons garant de nos portes accordéon pendant 10 ans. Prenez soin de l'original – il n'existe qu'une qualité Marley !

- utilisables au moins 10 ans.
- matière synthétique résistante aux chocs et de grande qualité.
- planéité et exactitude d'intégration optimales.
- qualité supérieure – Made by Marley.

! *Le gain d'espace, c'est facile ! Les portes traditionnelles «dévorent» une place précieuse par leur zone de pivotement. Grâce à une porte accordéon, vous occupez de manière optimale votre surface habitable.*



* pour une utilisation conforme aux consignes, dans les espaces habitables intérieurs et pour un montage spécialisé, selon les conditions de garantie : consultez www.marley.de

La rencontre d'un design moderne et d'une technique sophistiquée. Pensée pour tous ceux qui cherchent leur porte pour l'avenir.

- décors: hêtre*, aluminium*, blanc avec inserts en verre synthétique : motif blanc à carreaux satinés, turquoise satinés, gris titane trous ronds
- hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.
- largeur standard jusqu'à 86 cm, extensible jusqu'à 400 cm avec lames supplémentaires.
- montage à un ou deux vantaux.
- poignée moderne d'apparence alu, fermoir à cliquet, dispositif d'arrêt en position ouverte.
- équipement en option : cache de recouvrement du rail coulissant supérieur.
- lames de 11 mm d'épaisseur, à profil synthétique et double paroi.
- joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux durant de longues années.

décors

035987 **53** blanc/blanc – motif à carreaux satinés	035932 **58** aluminium*/ gris titane trous ronds	035918 **51** hêtre*/ turquoise satiné
035956 **56** aluminium*/blanc – motif à carreaux satinés	035963 **55** blanc/ gris titane trous ronds	035970 **54** blanc/ turquoise satiné
035925 **50** hêtre*/blanc - motif à carreaux satinés	035901 **52** hêtre*/ gris titane trous ronds	035949 **57** aluminium*/ turquoise satiné

paquet de porte en position ouverte



A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm par lame supplémentaire

* reproduction

President

Pour tous ceux qui privilégient la noblesse classique.

Par son apparence luxurieuse, elle confère à chaque pièce un charme classique et raffiné. Et grâce à sa polyvalence, elle satisfait parfaitement les idées d'aménagement individuelles.

- décors : frêne blanc*, hêtre*, chêne* à lames pleines ou – comme verre President – avec des inserts de verre synthétique structurés.
- décor President NewEdition: Lamelles blanc clair avec facettes vert clair ou verre acrylique satiné.
- hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.
- largeur standard jusqu'à 86 cm, extensible jusqu'à 400 cm avec lames supplémentaires.
- montage à un ou deux vantaux, dispositif d'arrêt en position ouverte.
- President: serrure synthétique à verrouillage avec clé.
- President NewEdition: Poignée et serrure d'apparence acier inox, avec clé.
- cache de recouvrement du rail supérieur inclus.
- lames de 11 mm d'épaisseur, à profil synthétique et double paroi.
- joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux durant de longues années.

décors

037004 **42** frêne blanc*	037028 **40** hêtre*	037011 **41** chêne*

avec insertion verre

037035 **45** frêne blanc*	037059 **43** hêtre*	037042 **44** chêne*

paquet de porte en position ouverte



A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm par lame supplémentaire

* reproduction

décors NewEdition

avec insertion verre

037318 **46** Facettes blanches/ vert clair	037325 **47** blanc/ blanc satiné

paquet de porte en position ouverte

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm
+ 1,2 cm par lame supplémentaire

Eurostar

La star parmi les portes accordéon.

Une vraie merveille : la synthèse parfaite entre technique de précision, apparence superbe et un zeste d'extravagance. Pour les personnes aux exigences élevées.

- décors : blanc, frêne blanc*, hêtre*, chêne*, noisette blanchi à la chaux* à lames pleines ou – comme Eurostar Glas – en blanc et chêne* avec inserts de verre synthétique structurés.
- hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.
- largeur standard jusqu'à 83 cm, extensible jusqu'à 150 cm avec lames supplémentaires.
- montage uniquement à un vantail.
- serrure synthétique à verrouillage avec clé, dispositif d'arrêt en position ouverte.
- cache de recouvrement du rail supérieur inclus.
- lames de 9 mm d'épaisseur, à profil synthétique et double paroi.
- joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux durant de longues années.

décors

037240 **23** blanc	037257 **22** frêne blanc*	037288 **20** hêtre*
037264 **21** chêne*	030340 **26** noisette blanchi à la chaux*	

avec insertion verre

037295 **25** blanc	037301 **24** chêne*

paquet de porte en position ouverte



A = 11,9 cm

B = 17,1 cm
+ 1,0 cm par lame supplémentaire

* reproduction

Rapid

Toujours à la dernière mode.

Rapid est comme faite pour ceux qui optent pour une grande fonctionnalité à petit prix. Lors de tout montage standard, on peut compter à 100% sur elle.

- décors : frêne blanc*, bois décor*.
- hauteur standard 205 cm, recoupable au choix.
- largeur standard jusqu'à 88 cm, non extensible.
- montage uniquement à un vantail.
- fermoir à cliquet.
- cache de recouvrement du rail supérieur inclus.
- lames de 8 mm d'épaisseur, à profil synthétique et double paroi.
- joint de caoutchouc synthétique souple à élasticité permanente et rails spéciaux sans entretien pour un fonctionnement silencieux durant de longues années.

décors

037134 **11**	037158 **10**
frêne blanc*	bois décor*

paquet de porte en position ouverte



A = 11,3 cm

B = 18,0 cm

* reproduction

Des dimensions de rêves deviennent réalité.

Parfois, il faut avoir recours au sur mesures !
Partout où les portes standard ne passent pas, une porte accordéon Marley, conçue sur mesure et individuellement, représentera la meilleure solution. Avec des largeurs maximales jusqu'à 5,20 m et des hauteurs atteignant 2,60 m, les portes accordéon sur mesures de Marley sont livrées – **déjà assemblées** – dans les dimensions exactes que vous nous avez indiquées. Des concepts de portes originaux, des séparateurs d'espace stylés, des habillages pratiques pour les étagères et bien d'autres encore... Mettez vos idées d'aménagement en application de manière optimale !
Des serrures sécurité en métal, séparations de porte asymétriques et portes ouvrant des deux côtés sont possibles. Une butée au sol pour arrêter la porte dans chaque position est comprise dans la livraison (à partir d'une largeur de volant supérieure à 1,44 m ou à partir d'une hauteur supérieure à 2,05 m). Vous obtiendrez de plus amples informations sur les portes accordéon sur mesure dans notre département spécialisé distributeur de vos portes accordéon Marley- ou à l'adresse **www.marley.de**

Portes accordéon Marley sur mesure – Individualité de qualité President
Hauteur jusqu'à 260 cm
Largeur jusqu'à 520 cm

Comment ça marche...

Choisissez dans le tableau une combinaison de décor, type de lamelle et poignée pour votre porte accordéon. Définissez les dimensions nécessaires et commandez la porte au comptoir info.

décor	lame pleine	lame vitrée		insertion verre		pommeau avec serrure			
		carreau blanc satiné	ligne satinée	facettes verre	structure verre	aspect argenté	aspect bronze	blanc	marron
blanc	●	●	●	●	●	●	●	●	●
aluminium*		●	●			●	●	●	●
hêtre*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
frêne blanc*	●				●	●	●	●	●
chêne clair*	●				●	●	●	●	●

* reproduction

Possibilités d'élargissement pour portes standard :

New Generation						President						Eurostar		
porte accordéon à 1 vantail			porte accordéon à 2 vantaux			porte accordéon à 1 vantail			porte accordéon à 2 vantaux			porte accordéon à 1 vantail		
largeur en cm	nombre de portes	lames supplé-mentaires	largeur en cm	nombre de portes	lames supplé-mentaires	largeur en cm	nombre de portes	lames supplé-mentaires	largeur en cm	nombre de portes	lames supplé-mentaires	largeur en cm	nombre de portes	lames supplé-mentaires
jusqu'à 86	1	–	jusqu'à 167	2	–	jusqu'à 86	1	–	jusqu'à 167	2	–	jusqu'à 83	1	–
jusqu'à 100	1	1	jusqu'à 196	2	2	jusqu'à 100	1	1	jusqu'à 196	2	2	jusqu'à 95	1	1
jusqu'à 114	1	2	jusqu'à 225	2	4	jusqu'à 114	1	2	jusqu'à 225	2	4	jusqu'à 107	1	2
jusqu'à 128	1	3	jusqu'à 254	2	6	jusqu'à 128	1	3	jusqu'à 254	2	6	jusqu'à 119	1	3
jusqu'à 142	1	4	jusqu'à 283	2	8	jusqu'à 142	1	4	jusqu'à 283	2	8	jusqu'à 131	1	4
jusqu'à 156	1	5	jusqu'à 312	2	10	jusqu'à 156	1	5	jusqu'à 312	2	10	jusqu'à 143	1	5
jusqu'à 170	1	6	jusqu'à 341	2	12	jusqu'à 170	1	6	jusqu'à 341	2	12	jusqu'à 150	1	6
jusqu'à 185	1	7	jusqu'à 370	2	14	jusqu'à 185	1	7	jusqu'à 370	2	14			
jusqu'à 200	1	8	jusqu'à 400	2	16	jusqu'à 200	1	8	jusqu'à 400	2	16			

Montage simple – les étapes essentielles



Outils nécessaires

Dimensions de l'ouverture de porte (largeur et hauteur).

Transfert des résultats de mesurage (l'instruction de montage est contenue dans la livraison de la porte accordéon).

Adaptation des profils aux longueurs nécessaires.

Collage des masques de parachèvement avec bande de colle des deux côtés sous les lamelles de verre raccourcies.

Glissement des différentes parties ensemble.

Fixation des clics (contenus dans la livraison de la porte accordéon).

Assemblement par clipsage de la porte accordéon.

MARLEY 10 ans DE GARANTIE SUR LES PORTES ACCORDEON

www.marley.de

an Aliaxis company

MARLEY

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Téléphone +49.(0)5031.53-0
Télécopie +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

Cachet du revendeur

01/14 · GD · 902944 · Imprimé sur du papier non chloré
Les décors représentés ne reproduisent pas exactement les couleurs · Sour réserve de modifications techniques.